

A grayscale photograph of a mechanical device, possibly a microscope or a precision instrument. The device has a complex, multi-part structure with various components and a ruler for scale. The ruler is positioned vertically on the right side of the image, with markings from 32 to 50. The device is mounted on a base with several screws. The overall appearance is that of a high-precision scientific instrument.

FLM



# FLM

## Marcatura laser

La gamma di apparecchiature widlaser è stata sviluppata per soddisfare in modo efficiente le richieste del mercato per la marcatura laser. Sviluppiamo una gamma di apparecchiature robuste, affidabili e tecnologicamente avanzate con condizioni estremamente favorevoli.

**Dimensioni:** 1600 x 1970 x 1050 mm

**Peso:** 290 kg

**Alimentazione:** 220v 10A

**Tipologia Laser:** Laser fibra pulsato



### I migliori laser sul mercato

Abbiamo una gamma completa di soluzioni laser, con partnership con i migliori marchi del mercato.



### Software User-friendly

Software intuitivo con strumenti potenti, adatto sia ai principianti che ai professionisti.




### Applicazioni infinite

Marcatura laser di diversi materiali con un unico processo. Messa a fuoco motorizzata per facilitare l'operazione.



### Materiali di prima qualità

Grazie al design intelligente e robusto delle macchine laser, garantiamo affidabilità, precisione e robustezza.



---

## Caratteristiche Tecniche

- Tipologia di laser: Laser fibra pulsato
- Potenza: 30 W or 50 W
- Velocità max 12.000 mm/s.
- Risoluzione fino a 2000 dpis
- Focus motorizzato, con doppio punto
- Dimensione minima linea 0,1 mm
- Lunghezza d'onda 1064
- Raffreddamento ad aria
- Connessione: USB e rete
- Sw Windows-based incluso
- Computer e monitor inclusi
- Sistema di estrazione fumi incluso
- Formati File: plt, dxf, ai, bmp, jpeg, png, tiff, gif, etc.

---

## Aree di lavoro

- 50 x 50 mm, 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm
- Altezza piano di lavoro regolabile fino a 40cm

---

## optional

- Sistema rotary
- Giostra per diversi oggetti/forme
- Piano di lavoro con spostamento laterale

warranty  
expire if seal  
is broken

Opex



Ser.Tec. srl  
Via E. Salgari, 14/D  
31056 Roncade (TV)  
Italia



+39 0422 798184



sales@ser-tec.org  
www.ser-tec.org